

POLICARBONATO

COMPACTO AR FR TITAN

VINK



Materiales plásticos y más

para industria, construcción e interiorismo
y comunicación visual

Placas policarbonato compacto **Exolon® AR**



MEDIDAS ESTÁNDAR

3000 x 2000 mm

ACABADO ESTÁNDAR

Incoloro 8099 · De 2 a 15 mm esp.
AR 1 cara 7099 · De 2 a 6 mm esp.



Placa de policarbonato con elevada resistencia a la abrasión y protección UV mejorada. Tiene una garantía de 10 años contra la rotura y 5 años contra la deslaminación y contra la intemperie.

CARACTERÍSTICAS

- › Extrema resistencia al impacto
- › Buena resistencia a la abrasión
- › Excelente resistencia a la intemperie
- › Alta claridad
- › No se puede termoformar como las otras placas de Makrolon®

APLICACIONES

- › Barreras de sonido
- › Acristalamiento de colegios y hospitales
- › Psiquiátricos y correccionales
- › Protección de maquinaria en ambientes químicos agresivos

EXOLON® AR INCOLORO 8099 (DURA) PC8111	
Espesor (mm)	€/m²
3	
4	
5	
6	
8	
10	
12	
15	

Placas policarbonato compacto **Exolon® FR**



MEDIDAS ESTÁNDAR

2050 x 3050 mm



Placa testada con características de resistencia al fuego que cumple la norma EN 45545-2 (Estándar del fuego europeo para aplicaciones ferroviarias).

CARACTERÍSTICAS

- › Excelente certificación al fuego
- › Resistencia a un gran rango de temperaturas
- › Extrema resistencia al impacto

APLICACIONES

- › Luminarias para el sector ferroviario
- › Componentes electrotécnicos que necesiten cumplir las normas UL94, EN 45545-2 o FAR 25.853

EXOLON® FR INCOLORO (RETARDANTE LLAMA) PC111-F	
Espesor (mm)	€/m²
2	
3	
5	

Placas policarbonato compacto **Exolon® TITAN**



MEDIDAS ESTÁNDAR

2050 x 3050 mm



Placa de policarbonato transparente y pulida que ofrece extrema protección al impacto, alta claridad óptica, y buena resistencia al fuego.

CARACTERÍSTICAS

- › Extrema resistencia al impacto
- › Clasificación C3 según norma DIN ES ISO 23125
- › Termoconformable

APLICACIONES

- › Protección contra roturas involuntarias

EXOLON® TITAN INCOLORO	
Espesor (mm)	€/m²
18	
20	

A CORUÑA

Avda. Finisterre, 277
Pol. Ind. A Grela
15008 A Coruña
T. 881 027 837
galicia@vinkplastics.es

ALICANTE

Estrella Polar, 4-B
03007 Alicante
T. 965 175 467
alicante@vinkplastics.es

BARCELONA

c. Bosquerons, 3 Nave 1
Pol. Ind. Can Buscarons de Baix
08170 Montornès del Vallès (Barcelona)
T. 935 683 961
info@vinkplastics.es

BILBAO

Polígono Torrelarragoiti, Parc. 5F
48170 Zamudio (Bizkaia)
T. 944 538 163
bilbao@vinkplastics.es

MADRID

Buenos Aires, 10 · Boulevard Central
Parque Industrial Camporoso
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T. 918 023 090
madrid@vinkplastics.es

MÁLAGA

Alcalde Guillermo Rein, 34-36 · Nave 1
Pol. Ind. El Viso
29006 Málaga
T. 952 326 441
malaga@vinkplastics.es

SEVILLA

Pino Piñonero, 16
Pol. Ind. El Pino
41016 Sevilla
T. 954 525 971
sevilla@vinkplastics.es

VALENCIA

Llauradors, 8
Pol. Ind. nº2
46530 Puçol (Valencia)
T. 961 524 760
valencia@vinkplastics.es

CENTRO PLÁSTICOS TÉCNICOS Y DE INGENIERÍA**AMPLA**

Pol. Ind. Can Canals
c/ Tagomago, 12-16
08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
T. 937 297 540
info@ampla.es

www.vinkplastics.es

El contenido de este catálogo es de carácter informativo y puede sufrir variaciones debido a la constante renovación del portfolio de Lermont Plastics, orientada al servicio de un mercado muy dinámico. Así mismo los precios también pueden variar sin previo aviso por lo que le recomendamos contactar con su asesor comercial antes de realizar cualquier pedido o incluso en el momento de iniciar su proyecto. VINK Plastics Spain S.L.U. se reserva el derecho de introducir modificaciones, cambio de detalles, etc... que considere necesarios en beneficio del producto para el cliente. Agradecemos su confianza